GIORGIO GRAESAN AND FRIENDS

Scheda tecnica

 Codice
 TDSTOUCH

 Revisione
 0

 Data Revisione
 14/04/2020

 Pagina
 1 di 1

SANITOUCH

SANITIZZANTE ALCOLICO con materie prime indicate dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per combattere il Covid-19.

CARATTERISTICHE: Questo prodotto è stato formulato con principi attivi ad elevata biodegradabilità, senza fosforo studiato e realizzato usando le materie prime indicate dalla OMS (Organizzazione Mondiale

della Sanita') per combattere il Covid 19.

- a base alcoolica:

- contiene alchil - dimetil - benzil - ammonio cloruro;

- idoneo per pulizia e sanitizzazione di superfici lavabili: sanitari, rubinetterie, maniglie, docce, arredi, monitor, tastiere, piani di lavoro, frigoriferi, bidoni dei rifiuti, ecc. di collettività, ambienti pubblici e privati, industrie, ecc.

- non contiene coloranti e profumi.

DILUIZIONI: USARE PURO.

MODALITA' D'USO:

1) Applicare il prodotto puro sulla superficie da trattare;

2) strofinare con carta monouso.

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Codici di indicazioni di pericolo:



Liquido e vapori infiammabili. Provoca irritazione cutanea

Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari: non applicabile

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di

accensione. Non fumare.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli

indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se

l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

In caso d'incendio: utilizzare polvere chimica, halons, Co2, schiume per estinguere.

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Contiene: Alchildimetilbenzilammonio cloruro, 2-butossietanolo, 2- propanolo

Contiene (Reg.CE 648/2004): <5% tensioattivi cationici.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE